



SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

सुरक्षा डाटा शीट

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
जारी करने की तिथि: 28/10/2013 संशोधन तिथि: 27/03/2025 संस्करण: 4.0

खंड 1: पदार्थ/मिश्रण तथा कंपनी/उपक्रम की पहचान

1.1. उत्पाद पहचानकर्ता

उत्पाद प्रारूप	: मिश्रण
उत्पाद का नाम	: SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE
उत्पाद कोड	: 07300
उत्पाद का प्रकार	: Use in lubricants
उत्पाद समूह	: मिश्रण
पहचान के अन्य साधन	: इस उत्पाद का उपयोग पहले आपूर्तिकर्ता की सलाह लिए बिना धारा 1.2.1 में अनुशंसित अनुप्रयोगों के अलावा अन्य अनुप्रयोगों में नहीं किया जाना चाहिए।

1.2. तत्व या मिश्रण के प्रासंगिक पहचाने गये उपयोग के खिलाफ सलाह दी जाती है

प्रासंगिक पहचाने गये उपयोग

आम जनता के लिये नरिदष्टि	
मुख्य उपयोग श्रेणी	: उपभोक्ता उपयोग
औद्योगिक/पेशेवर उपयोग के निरिदेश	: औद्योगिक
तत्व/मिश्रण का उपयोग	: Lubricant

1.3. सुरक्षा डाटा शीट के आपूर्तिकर्ता का विवरण

आपूर्तिकर्ता	वितरक
Scottoiler (Scotland) Ltd.	EU Authorised Representative
2, Riverside	ROCK OIL (Germany)
Milngavie	Bahnstr. 90
G62 6PL Glasgow	55239 Gau-Odernheim
T +44 (0)141 955 1100 (9am-5pm Mon-Fri except Bank Holidays) (9 Uhr - Germany	
17 Uhr Mo - Fr außer an Feiertagen)	techde@scottoiler.com
technical@scottoiler.com	

1.4. आपातकालीन संपर्क नंबर

आपातकालीन नंबर	: +44 (0)141 955 1100 (9am-5pm Mon-Fri except Bank Holidays) (9 Uhr - 17 Uhr Mo - Fr außer an Feiertagen)
----------------	---

खंड 2: खतरों की पहचान

2.1. तत्व या मिश्रण का वर्गीकरण

वनियम (EC) सं. 1272/2008 [CLP] के अनुसार वर्गीकरण

वर्गीकृत नहीं है

विपरीत भौतिक-रासायनिक, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय प्रभाव

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□.

2.2. लेबलि वाले तत्व

वनियम (EC) सं. 1272/2008 [CLP] के अनुसार लेबलिंग

एहतियाती कथन (CLP)	: P102 - बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
बाल प्रतीति बन्धन	: अनुपयुक्त
स्पर्श चेतावनी	: अनुपयुक्त

2.3. अन्य खतरे

अन्य खतरे जनिका परणाम वर्गीकरण में नहीं है	: None under normal conditions.
--	---------------------------------

सुरक्षा डाटा शीट

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

अग्निशमन निर्देश	: अनावृत्त पात्रों को ठंडा करने के लिये पानी की फुहार का उपयोग करें. किसी रासायनिक आग से लड़ते समय सावधानी बरतें. वातावरण में अग्निशमन जल (तथाज्य) के प्रवेश को रोकें.
अग्निशमन के दौरान सुरक्षा	: उपयुक्त सुरक्षा उपकरण के बिना आग वाले कक्षों में न जाएं, जिसमें श्वसन सुरक्षा शामिल है.

6.1. नजीी सावधानियां, सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन प्रक्रियाएं

सुरक्षात्मक उपकरण	: Avoid contact with skin and eyes.
आपातकालीन परकरियाएं	: अनावश्यक लोगों को बाहर नकाल दें.

सुरक्षात्मक उपकरण : सफाईकर्मियों को उपयुक्त सुरक्षा से सुसज्जित करें.
 आपातकालीन परकरियाँ : कषेतर का वातायन करें.

सीवर तथा सारवजनिक जलों में परवेश से रोकें. यदि तिरल नालियों या सारवजनिक पानी में जाता है तो अधिकारियों को सूचित करें.

सफाई की वधियां : जतिनी जल्दी हो सके, अकुरयि ठोसों जैसे मटिटी या डायटोमेसयिस मटिटी के माध्यम से छोटे रसाव को सुखा लें. रसाव एकतर करें।. अन्य सामगरयिों से दूर भंडार करें।.

शीर्षक 8 देखिये. अनावरण नियंत्रण और नजी सूरक्षा.

7.1. सुरक्षति रखरखाव के बारे में सावधानियां

सुरक्षित रखरखाव के बारे में सावधानियाँ : कुछ भी खाने, पीने, धूम्रपान करने या काम से हटते समय, हाथ तथा अन्य अनावृत कपड़ों को नरम साबुन और पानी से साफ कर लें। वाष्प के निरमाण से बचाव के लिये संसाधन कपेतर में अच्छा वातायन परदान करें।

भंडारण स्थितियाँ	: □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□, □□□ □□□□ □□□□□□□□. नमी से सुरक्षित करें। केवल मूल पात्रों में ही रखें। अच्छी तरह से हवादार स्थान में भंडार करें। ठंडा रखें।
असंगत उत्पाद	: ऑक्सीकारक एजेंट. शक्तिशाली अम्ल. शक्तिशाली क्षार.
असंगत सामग्री	: पर्ज्वलन का स्रोत. □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□.
भंडारण तापमान	: 0 – 40 °C

Lubricant oil.

8.1. नयिंतरण मापदंड

कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

सुरक्षा डाटा शीट

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2. अनावरण नयितरण

उपयुक्त इंजीनियरिंग नयितरण

उपयुक्त इंजीनियरिंग नयितरण:

Ensure exposure is below occupational exposure limits (where available).

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

नजी सुरक्षा उपकरण:

समस्त अनावश्यक अनावरण से बचाव करें. दस्ताने. In case of splash hazard: safety glasses.

नजी सुरक्षा उपकरण प्रतीक:



आँख और चेहरे की सुरक्षा

आँखों की सुरक्षा:

यदितरल के छलकने का जोखिम हो तो : Safety glasses

त्वचा सुरक्षा

हाथों की सुरक्षा:

जहां उत्पाद के साथ हाथ से संपर्क हो सकता है, प्रासंगिक मानकों (जैसे यूरोप: EN374, यूएस: F739) के लिए अनुमोदित दस्ताने का उपयोग उपयुक्त रासायनिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। पीवीसी, नथोपरीन या नाइट्राइल रबर के दस्ताने दस्ताने की उपयुक्तता और स्थायित्व उपयोग पर निर्भर है, जैसे आवृत्ति और संपर्क की अवधि, दस्ताने सामग्री का रासायनिक प्रतिरोध, नपुणता। हमेशा दस्तानों के आपूर्तिकर्ताओं से सलाह लें। दूषित दस्तानों को बदला जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता प्रभावी हाथ देखभाल का एक प्रमुख तत्व है। दस्ताने केवल साफ हाथों पर पहनने चाहिए। दस्ताने पहनने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोकर सुखा लेना चाहिए। एक गैर-सुगंधित मॉइस्चराइजर के आवेदन की सफाई की जाती है। निरंतर संपर्क के लिए हम अनुशंसा करते हैं कि 240 मिनट से अधिक के ब्रेकथ्रू समय वाले दस्ताने > 480 मिनट के लिए वरीयता के साथ जहां उपयुक्त दस्ताने की पहचान की जा सके। शॉर्ट-टर्म/स्प्लैश सुरक्षा के लिए हम इसकी अनुशंसा करते हैं, लेकिन यह मानते हैं कि इस स्तर की सुरक्षा प्रदान करने वाले उपयुक्त दस्ताने उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और इस मामले में उचित रखरखाव और प्रतिस्थापन व्यवस्थाओं का पालन किए जाने तक कम सफलता का समय स्वीकार्य हो सकता है। दस्ताने की मोटाई एक रसायन के लिए दस्ताने के प्रतिरोध का एक अच्छा भविष्यवक्ता नहीं है क्योंकि यह दस्ताने सामग्री की सटीक संरचना पर निर्भर है। दस्ताने बनाने और मॉडल के आधार पर दस्ताने की मोटाई आमतौर पर 0.35 मिमी से अधिक होनी चाहिए।

उष्णता सम्बन्धी खतरे

तापीय खतरे से सुरक्षा:

वशिष्ट रूप से लागू नहीं।

पर्यावरणीय अनावरण नयितरण

पर्यावरणीय अनावरण नयितरण:

खंड 6.

अन्य जानकारी:

काम के दौरान खाना, पीना अथवा धूम्रपान न करें।

खंड 9: भौतिक और रासायनिक गुण

9.1. मूल भौतिक तथा रासायनिक गुणों की जानकारी

भौतिक अवस्था	: तरल
रंग	: लाल.
रूप	: तरल.
गंध	: वशिष्टताएं.
गंध सीमा	: उपलब्ध नहीं
गलनांक	: उपलब्ध नहीं
हमिक बन्टू	: उपलब्ध नहीं
क्वथनांक	: > 280 °C IBP
ज्वलनशीलता	: अज्वलनशील
वसिफोटक गुण	: वर्गीकृत नहीं है.

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

सुरक्षा डाटा शीट

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

ऑक्सीकारक गुण	: वर्गीकृत नहीं है.
नचिली वस्फोटन सीमा	: उपलब्ध नहीं
ऊपरी वस्फोटन सीमा	: उपलब्ध नहीं
फ्लैश बिंदु	: > 210 °C PMCC
स्वतःप्रज्वलन तापमान	: > 320 °C
अपघटन तापमान	: उपलब्ध नहीं
pH	: वर्गीकृत नहीं है
श्यानता, गतजि वज्जान संबंधी	: 190 mm ² /s @40°C
घुलनशीलता	: Insoluble in water. एलीफैटिक हाइड्रोकार्बनों में विलिय.
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	: उपलब्ध नहीं
वाष्प का दबाव	: < 0.5 kPa @ 20°C
50°सेल्सियस पर वाष्प दाब	: उपलब्ध नहीं
घनत्व	: उपलब्ध नहीं
सापेक्ष घनत्व	: 0.87 kg/l @ 15°C
20° से. पर सापेक्ष वाष्प घनत्व	: उपलब्ध नहीं
कण की वशिषताएं	: अनुपयुक्त

9.2. अन्य जानकारी

अन्य सुरक्षा वशिषताएं

VOC सामग्री : 0 %

खंड 10: स्थायित्व तथा प्रतिक्रियात्मकता

10.1. प्रतिक्रियात्मकता

No reactivity hazard other than the effects described in sub-sections below.

10.2. रासायनिक स्थायित्व

□□□□□□□□□□□□□□.

10.3. खतरनाक प्रतिक्रियाओं की संभावना

□□□□□□□□□□□□□□.

10.4. इन परिस्थितियों से बचे

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□. अत्यधिक उच्च या नम्र तापमान.

10.5. असंगत सामग्री

ऑक्सीकारक एजेंट. शक्तिशाली अम्ल. शक्तिशाली क्षार.

10.6. खतरनाक अपघटन उत्पाद

धुआं. कार्बन मोनो ऑक्साइड. कार्बन डाईऑक्साइड.

खंड 11: वषिक्रता जानकारी

11.1. वनियम (EC) संख्या 1272/2008 में परिभाषित जोखिम वर्गों पर जानकारी

तीव्र वषिक्रता (मौखिक)	: वर्गीकृत नहीं है
तीव्र वषिक्रता (त्वचीय)	: वर्गीकृत नहीं है
तीव्र वषिक्रता (श्वसन)	: वर्गीकृत नहीं है
त्वचा क्षरण/परेशानी	: वर्गीकृत नहीं है
	pH: वर्गीकृत नहीं है
अतिरिक्त जानकारी	: उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्गीकरण मापदंड पूरे नहीं किये गये थे

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

सुरक्षा डाटा शीट

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

आँखों की गंभीर क्षति/पिरेशानी	: वर्गीकृत नहीं है
	pH: वर्गीकृत नहीं है
अतिरिक्त जानकारी	: उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्गीकरण मापदंड पूरे नहीं किये गये थे
श्वसन या त्वचा संवेदीकरण	: वर्गीकृत नहीं है
अतिरिक्त जानकारी	: उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्गीकरण मापदंड पूरे नहीं किये गये थे
रोगाणु कोशिका उत्प्रेरक/विषाक्तता	: वर्गीकृत नहीं है
अतिरिक्त जानकारी	: उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्गीकरण मापदंड पूरे नहीं किये गये थे
कैसरजननशीलता	: वर्गीकृत नहीं है
अतिरिक्त जानकारी	: उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्गीकरण मापदंड पूरे नहीं किये गये थे
प्रजनन विषाक्तता	: वर्गीकृत नहीं है
अतिरिक्त जानकारी	: उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्गीकरण मापदंड पूरे नहीं किये गये थे
STOT- एकल अनावरण से	: वर्गीकृत नहीं है
अतिरिक्त जानकारी	: उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्गीकरण मापदंड पूरे नहीं किये गये थे
STOT- अनावरण के दोहराव से	: वर्गीकृत नहीं है
अतिरिक्त जानकारी	: उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्गीकरण मापदंड पूरे नहीं किये गये थे
श्वसन जोखिम	: वर्गीकृत नहीं है
अतिरिक्त जानकारी	: उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्गीकरण मापदंड पूरे नहीं किये गये थे

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

श्यानता, गतजि विज्ञान संबंधी	190 mm ² /s @40°C
------------------------------	------------------------------

11.2. अन्य खतरों पर जानकारी

अन्य जानकारी

संभावित विपरीत मानव स्वास्थ्य प्रभाव तथा लक्षण	: उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्गीकरण मापदंड पूरे नहीं किये गये थे
--	--

खंड 12: पारस्थितिक जानकारी

12.1. विषाक्तता

पारस्थितिकी - सामान्य	: उत्पाद को जलीय जीवों के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है और पर्यावरण पर दीर्घ अवधि विपरीत प्रभाव भी नहीं छोड़ता है।
तीव्र जलीय विषाक्तता	: वर्गीकृत नहीं है
गंभीर जलीय विषाक्तता	: वर्गीकृत नहीं है

12.2. दृढ़ता और जैव अवकर्षणीयता

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

दृढ़ता और जैव अवकर्षणीयता	□□□□□□□□□□□□□□□□.
---------------------------	-------------------

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic (64742-52-5)

दृढ़ता और जैव अवकर्षणीयता	तेजी से नमिनीकरणीय
---------------------------	--------------------

12.3. जैव संचयी संभावना

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

जैव संचयी संभावना	□□□□□□□□□□□□□□□□.
-------------------	-------------------

12.4. मटिटी में गतशीलता

कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

सुरक्षा डाटा शीट

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

12.5. PBT तथा vPvB मूल्यांकन के परिणाम

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE	
PBT मूल्यांकन के परिणाम	Not classified as PBT or vPvB.

12.6. अंतस्स्रावी वधितनकारी गुण

कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं

12.7. अन्य विपरीत प्रभाव

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE	
अन्य जानकारी	वातावरण में उत्सर्जन से बचें।

खंड 13: नसितारण में ध्यान देने योग्य बातें

13.1. अपशष्टि उपचार विधियां

उत्पाद/पैकेजिंग नपिटान सुझाव : सुरक्षित तरीके से तथा स्थानीय/राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार नसितारति करें.
Ecological waste information : वातावरण में उत्सर्जन से बचें।

खंड 14: परिवहन जानकारी

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID के अनुरूप

14.1. UN नंबर या ID नंबर

परिवहन के लिए विनियमिति नहीं

14.2. UN उपयुक्त परिवहन नाम

परिवहन (ADR) : अनुपयुक्त
उचित शिपिंग नाम (IMDG) : अनुपयुक्त
उचित शिपिंग नाम (IATA) : अनुपयुक्त
परिवहन (ADN) : अनुपयुक्त
परिवहन (RID) : अनुपयुक्त

14.3. परिवहन खतरा वर्ग

ADR
परिवहन खतरा वर्ग (ADR) : अनुपयुक्त

IMDG
परिवहन खतरा वर्ग (IMDG) : अनुपयुक्त

IATA
परिवहन खतरा वर्ग (IATA) : अनुपयुक्त

ADN
परिवहन खतरा वर्ग (ADN) : अनुपयुक्त

RID
परिवहन खतरा वर्ग (RID) : अनुपयुक्त

14.4. पैकगि समूह

पैकगि समूह (ADR) : अनुपयुक्त

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

सुरक्षा डाटा शीट

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

पैकगि समूह (IMDG)	: अनुपयुक्त
पैकगि समूह (IATA)	: अनुपयुक्त
पैकगि समूह (ADN)	: अनुपयुक्त
पैकगि समूह (RID)	: अनुपयुक्त

14.5. पर्यावरणीय खतरे

अन्य जानकारी : कोई अनुपूरक जानकारी उपलब्ध नहीं

14.6. उपयोगकर्ताओं के लिये विशेष सावधानियां

थलचर मार्ग

डेटा उपलब्ध नहीं

समुद्र द्वारा परिवहन

डेटा उपलब्ध नहीं

वायु परिवहन

डेटा उपलब्ध नहीं

अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन

डेटा उपलब्ध नहीं

रेल परिवहन

डेटा उपलब्ध नहीं

14.7. IMO के उपकरणों के अनुसार थोक में समुद्री परिवहन

अनुपयुक्त

खंड 15: वनियामक जानकारी

15.1. तत्व या मश्रिम के लिये वशिष्ट सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय वनियम/वधियक

EU- वनियम

REACH ऐनेक्स XVII (प्रतर्बिध सूची)

REACH अनुलग्नक XVII (प्रतर्बिध शर्तों) पर सूचीबद्ध कोई पदार्थ नहीं है

REACH ऐनेक्स XIV (ऑथराइजेशन सूची)

REACH अनुलग्नक XIV (प्राधिकरण सूची) पर सूचीबद्ध कोई पदार्थ नहीं है

REACH उम्मीदवार सूची (SVHC)

REACH प्रत्याशी सूची में सूचीबद्ध कोई पदार्थ नहीं है

PIC वनियमन (पूर्व सूचि सहमति)

PIC सूची में सूचीबद्ध कोई पदार्थ नहीं है (खतरनाक रसायनों के निर्यात और आयात से संबंधित वनियम EU 649/2012)

POP वनियमन (लगातार कार्बनिक प्रदूषक)

POP सूची में सूचीबद्ध कोई पदार्थ नहीं है (निरंतर कार्बनिक प्रदूषकों पर वनियमन ईयू 2019/1021)

Ozone Regulation (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

दोहरा-इस्तेमाल वनियम (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) for the control of dual-use items

VOC निर्देश (2004/42)

VOC सामग्री : 0 %

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

सुरक्षा डाटा शीट

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

एक्सप्लोसिव प्रकिरसर रेगुलेशन (2019/1148)

कोई पदार्थ मौजूद नहीं है जो यूरोपीय संसद के वनियमन (EU) 2019/1148 और 20 जून 2019 की परिषद के विधेयक और वसिफोटक प्रेसपिटिट्स के उपयोग के अधीन है।

ड्रग प्रकिरसर रेगुलेशन (273/2004)

इसमें ऐसे/ऐसे पदार्थ मौजूद नहीं हैं/हैं जो ड्रग प्रीकरसर सूची में सूचीबद्ध हैं (ड्रग प्रीकरसर पर वनियमन EC 273/2004)

राष्ट्रीय वनियम

जर्मनी

जल खतरा वर्ग (WGK)	: डबलू जी. के.(WGK) 2, पानी के लिए महत्वपूर्ण रूप से खतरनाक (AwSV के अनुसार वर्गीकरण, अनुलग्नक 1).
संकटजन्य घटना अध्यादेश (12. BImSchV)	: संकटजन्य घटना अध्यादेश (12. BImSchV) का विषय नहीं है
VOC सामग्री	: 0 %

नीदरलैंड

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic सूचीबद्ध है
SZW-lijst van mutagene stoffen	: Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic सूचीबद्ध है
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	: घटकों में से कोई भी सूचीबद्ध नहीं है
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	: घटकों में से कोई भी सूचीबद्ध नहीं है
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	: घटकों में से कोई भी सूचीबद्ध नहीं है

डेनमार्क

डैनिश राष्ट्रीय वनियमन	: इस उत्पाद के साथ काम करने वाली गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उत्पाद के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आना चाहिए
------------------------	--

पोलैंड

पोलिश राष्ट्रीय वनियमन	: Act of 25 February 2011 on chemical substances and their mixtures (J. o L. No. 63, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2019, item 1225). Act of 14 December 2012 on waste (J. o L. 2013, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 797). The announcement of Marshal of the Sejm of the Republic of Poland dated 19 October 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree on the management of packaging and packaging waste (J. o L. 2016, item 1863 as amended). Decree of the Minister of Environment of 14 December 2014 on the catalogue of waste (J. o L. 2014, item 1923). Act of 19 August 2011 on the Carriage of Dangerous Goods (J. o L. 2011 No. 227, item 1367 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 154). Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 12 June 2018 on the highest permissible concentration and intensity of noxious agents for health at work environment (J. o L. item 1286 as amended). The announcement of Minister of Health dated 9 September 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree of the Minister of Health of 30 December 2004 on health and safety at work related to exposure to chemical agents at work (J. o L. of 16 September 2016, item 1488) Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of the noxious agents for health at work environment (J. o L. No. 33, item 166 as amended). Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2003 on particularly hazardous substances to the environment (J. o L. No. 217, item 2141). ADR Agreement: Government Statement of 13 March 2023 on the entry into force of amendments to Annexes A and B to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September 1957 (J. o. L. 2023, item 891)
------------------------	--

15.2. रासायनिक सुरक्षा मूल्यांकन

कोई रासायन सुरक्षा आंकलन नहीं किया गया है

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

सुरक्षा डाटा शीट

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

खंड 16: अन्य जानकारी

डाटा स्रोत	: तत्वों और मिश्रणों के वर्गीकरण, लेबलिंग और पैकजिंग पर 16 दिसम्बर 2008 का यूरोपीय संसद और काउंसिल का विनियमन (ईसी) सं. 1272/2008 और दिशानिर्देशों 67/548/ईईसी तथा 1999/45/ईसी का संशोधन व नरिस्तीकरण और विनियमन (ईसी) सं. 1907/2006 का संशोधन करते हुए.
अन्य जानकारी	: अनुपस्थिति.

H- और EUH-विवरणों का पूरा पाठ:	
Asp. Tox. 1	एस्पिरेशन खतरा, श्रेणी 1
H304	यदि निगल लिया जाए और वायुमार्ग में चला जाए तो प्राणघातक हो सकता है।.

सेफ्टी डेटा शीट (SDS), EU

यह जानकारी हमारे वर्तमान ज्ञान पर आधारित है तथा इसका औचित्य उत्पाद के लिये मात्र स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरणीय आवश्यकताओं के प्रयोजनों को समझना है। इसलिये इसे उत्पाद के किसी विशिष्ट गुण की गारंटी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए