□□□ 1: □□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□

1.1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□	:	SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE
□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	07300
□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	Use in lubricants
□□□□□□□□□□□□□□□□	:	□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	This product must not be used in applications other than those recommended in Section 1.2.1, without first seeking the advice of the supplier.

1.2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ : Use water spray or fog for cooling exposed containers. Exercise caution when fighting any chemical fire. Prevent fire fighting water from entering the environment.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ : Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection.

□□□ 6: □□

6.1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8.2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	:	red.
□□□□□□□□□	:	□□□□□□□□.
□□□□	:	characteristic.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□	:	□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	:	□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□	:	> 280 °C IBP
□□□□□□□□□	:	Non flammable.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	□□□□□□□□□□□□□□□□.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	□□□□□□□□□□□□□□□□.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	:	> 210 °C PMCC
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	> 320 °C
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	□□□□□□□□□□
pH	:	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□	:	190 mm²/s @40°C
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	Insoluble in water. Soluble in aliphatic hydrocarbons.
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	:	□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□	:	< 0.5 kPa @ 20°C
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 50°C	:	□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	:	□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	0.87 kg/l @ 15°C
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ 20°C	:	□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	:	□□□□□□□□□

9.2. □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ VOC	:	0 %

□□□ 10: □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

10.1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

No reactivity hazard other than the effects described in sub-sections below.

10.2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Not established.

10.3. □□

Not established.

10.4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Direct sunlight. Extremely high or low temperatures.

10.5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Oxidizing agent. Strong acids. Strong bases.

10.6. □□

fume. Carbon monoxide. Carbon dioxide.

□□□ 11: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

11.1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□) : □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ : □□□□□□□□□□□□□□□□
pH: □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

12.3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

RID

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (RID) : □□□□□□□□□

14.4. □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ (ADR) : □□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ (IMDG) : □□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ (IATA) : □□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ (ADN) : □□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ (RID) : □□□□□□□□□

14.5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

14.6. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ VOC (2004/42)

□□□□□□□□□□□ VOC : 0 %

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (2019/1148)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 25 □□□□□ 2011 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ (J. o L. □□□□□ 63, □□□ 322 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□). □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 14 □□□□□ 2012 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (J. o L. 2013, □□□ 322 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□). □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□