



SCOTTOIL ORIGINAL

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Data tal-hruġ: 28/10/2013 Data ta' reviżjoni: 27/03/2025 Verżjoni: 2.0

TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/tat-taħlita u tal-kumpanija/tal-impriza

1.1. Identifikatur tal-prodott

Il-Forma tal-prodott	: Taħlita
Isem il-prodott	: SCOTTOIL ORIGINAL
Kodiċi tal-prodott	: 07180
Tip ta' prodott	: Use in lubricants
Grupp tal-prodott	: Taħlita
Mezzi oħra ta' identifikazzjoni	: Dan il-prodott m'għandux jintuża f'applikazzjonijiet oħra għajr dawk rakkomandati fit-Taqsima 1.2.1, mingħajr ma l-ewwel wieħed ifittex il-parir tal-fornitur.

1.2. Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew tat-taħlita u użi mhux rakkomandati

Użi rilevanti identifikati

Intenzjonat għall-pubbliku ġenerali	
Kategorija ta' użu prinċipali	: Użu tal-konsumatur
Użu Industrijali/Professjonali speċ	: Industrial
L-użu tas-sostanza/taħlita	: Lubricant

1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda ta' data ta' sigurtà

Fornitur	Distributur
Scottoiler (Scotland) Ltd.	EU Authorised Representative
2, Riverside	ROCK OIL (Germany)
Milngavie	Bahnstr. 90
G62 6PL Glasgow	55239 Gau-Odernheim
T +44 (0)141 955 1100 (9am-5pm Mon-Fri except Bank Holidays) (9 Uhr - Germany	
17 Uhr Mo - Fr außer an Feiertagen)	techde@scottoiler.com
technical@scottoiler.com	

1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

In-numru tat-telefown ta' emerġenza	: +44 (0)141 955 1100 (9am-5pm Mon-Fri except Bank Holidays) (9 Uhr - 17 Uhr Mo - Fr außer an Feiertagen)
-------------------------------------	---

TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

2.1. Klassifikazzjoni tas-sustanza jew tat-taħlita

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Mhux ikklassifikat

Effetti negattivi fsikokimiċi, għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjentali

Mhux mistenni li jippreżenta periklu sinifikanti ta' kondizzjonijiet preżunti ta' użu normali.

2.2. Elementi fuq it-tikketta

Tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Dikjarazzjonijiet ta' prekawżjoni (CLP)	: P102 - Żommu 'l bogħod minn fejn jistghu jilhqquh it-tfal.
Irbet reżistenti għat-tfal	: Mhux applikabbli
Twissija li tintmess	: Mhux applikabbli

2.3. Perikli oħrajn

Perikli oħra li ma jirriżultax fi klassifikazzjoni	: Xejn ta' kondizzjonijiet normali.
--	-------------------------------------

Contains no PBT and/or vPvB substances $\geq 0.1\%$ assessed in accordance with REACH Annex XIII

It-taħlita ma fihex sustanza(i) inkluża(i) fil-lista stabbilita skont Artikolu 59(1) tar-REACH għax fiha(hom) proprjetajiet ta' tfixkil tas-sistema endokrinali, jew sustanza(i) mhux identifikata(i) li għandha(hom) proprjetajiet ta' tfixkil tas-sistema endokrinali skont il-kriterju stabbilit fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 f'koncentrazzjoni ugwali jew akbar minn 0.1%

SCOTTOIL ORIGINAL

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.2. Taħlitiet

Isem	Identifikatur tal-prodott	%	Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	Nru CAS: 64742-52-5 Nru KE: 265-155-0	25 – 35	Asp. Tox. 1, H304

It-test shiħ tar-rendikonti H- u EUH: ara sezzjoni 16

TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

4.1. Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

- Miżuri ġenerali tal-ewwel għajnuna : Qatt tati xejn mill-falq lill-bniedem mitlif minn sensieħ. If you feel unwell, seek medical advice (show the label where possible).
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inilazzjoni : Allow affected person to breathe fresh air. Allow the victim to rest.
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-ġilda : Neóóí l-ówejjek affetwati u aósel il-partijiet kollha tal-ķilda esposta b'sapuna óafifa u ilma, imbagóad laólaó bl-ilma fietel.
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-għajn : Rinse immediately with plenty of water. Obtain medical attention if pain, blinking or redness persists.
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inġestjoni : Lahlah halqek. TIPPROVOKAX ir-remettar. Obtain emergency medical attention.

4.2. Sintomi u effetti prinċipali, kemm akuti kif ukoll tardjati

- Sintomi/effetti : Mhux mistenni li jippreśenta periklu sinifikanti taót kondizzjonijiet preśunti ta' uśu normali.

4.3. Indikazzjoni ta' xi attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Treat symptomatically.

TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar

- Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar : Ragħwa. Dry powder. Karbonju diossidu. Water spray. Sand.
- Il-mezzi mhux adattati għat-tifi tan-nar : Do not use a heavy water stream.

5.2. Perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew mit-taħlita

- Prodotti ta' dekompożizzjoni dannużi f'każ ta' nar : Carbon monoxide. Karbonju diossidu. fume.

5.3. Parir lill-pumpiera

- Struzzjonijiet għal pumpiera : Use water spray or fog for cooling exposed containers. Exercise caution when fighting any chemical fire. Prevent fire fighting water from entering the environment.
- Protezzjoni matul il-ġlied kontra in-nar : Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection.

TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

6.1. Prekawżjonijiet personali, tagħmir ta' protezzjoni u proċeduri ta' emerġenza

Għall-persunal li mhuwiex ta' emerġenza

- Tagħmir protettiv : Evita kuntatt mal-ķilda u ma' l-góajnejn.
- Proċeduri t'emergenza : Evacuate unnecessary personnel.

Għall-persunal tal-emergenza

- Tagħmir protettiv : Equip cleanup crew with proper protection.
- Proċeduri t'emergenza : Ventilate area.

SCOTTOIL ORIGINAL

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

6.2. Prekawzjonijiet ambjentali

Prevent entry to sewers and public waters. Notify authorities if liquid enters sewers or public waters.

6.3. Metodi u materjal għall-konteniment u għat-tindif

Metodu ta' tindif : Soak up spills with inert solids, such as clay or diatomaceous earth as soon as possible. Igbor it-tixrid. Aħżen 'l bogħod minn materjal ieħor.

6.4. Referenza għal taqsimiet oħra

See Section 8. Exposure controls and personal protection.

TAQSIMA 7: Għestjoni u ħżin

7.1. Prekawzjonijiet għal manipulazzjoni sikura

Prekawzjonijiet għal manipulazzjoni sikura : Wash hands and other exposed areas with mild soap and water before eating, drinking or smoking and when leaving work. Provide good ventilation in process area to prevent formation of vapour.

7.2. Kundizzjonijiet għall-ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibilità

Kondizzjonijiet ta' hażna : Šomm ir-rešipjent magóluq meta ma jkunx qed jintuša. Ipprotegi mill-umdità. Šomm biss fil-kontenitur oriġinali. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Šomm frisk.
Prodotti inkompatibbli : Oxidizing agent. Strong acids. Strong bases.
Materjali inkompatibbli : Sources of ignition. Dawl tax-xemx dirett.
Temperatura ta' hażna : 0 – 40 °C

7.3. Użi finali speċifiċi

Lubricant oil.

TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

8.1. Parametri ta' kontroll

Valuri ta' limitu nazzjonali tal-esponiment okkupazzjonali u tal-bijoloġiċi nazzjonali

SCOTTOIL ORIGINAL	
L-Istati Uniti tal-Amerka - ACGIH - Limiti ta' Espożizzjoni fuq ix-Xogħol	
ACGIH OEL TWA	5 mg/m ³ Żejt minerali raffinat, mist

8.2. Kontrolli tal-esponiment

Kontrolli xierqa tal-inġinerija

Kontrolli xierqa tal-inġinerija:

Ensure exposure is below occupational exposure limits (where available).

Tagħmir ta' protezzjoni personali

Tagħmir personali protettiv:

Evita kull espostiment possibbli. Gas mask with filter type A at conc. in air > 5 ppm. Gloves. Nitrile rubber gloves. In case of splash hazard: safety glasses.

Simbol(u/i) ta' Tagħmir Personali Protettiv:



Il-protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ

Protezzjoni tal-għajn:

If there is a risk of liquid being splashed : Standard EN 166 - Personal eye-protection. Chemical goggles or safety glasses

SCOTTOIL ORIGINAL

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Skin protection

Il-protezzjoni tal-ġilda:

Ilbes indumenti protettivi adattati

Il-protezzjoni tal-id:

Fejn jista' jsehh kuntatt tal-idejn mal-prodott, l-użu ta' ingwanti approvati skont standards rilevanti (eż. Ewropa: EN374, US: F739) magħmulin mill-materjali li ġejjin jista' jipprovdi protezzjoni kimika xierqa. Ingwanti tal-PVC, tan-neoprene jew tal-gomma nitrile L-adeqwatezza u d-durabilità ta' ingwanta tiddependi fuq l-użu, eż. il-frekwenza u t-tul tal-kuntatt, ir-reżistenza kimika tal-materjal tal-ingwanti, id-destrezza. Dejjem fittex parir mingħand il-fornituri tal-ingwanti. Ingwanti kontaminati għandhom jiġu sostitwiti. L-iġjene personali hija element ewlieni tal-kura effettiva tal-idejn. L-ingwanti għandhom jintlibsu biss fuq idejn nodfa. Wara li tuża l-ingwanti, l-idejn għandhom jinħaslu u jitnixxfu sewwa. Applikazzjoni ta' 'moisturizer' mhux fwieha hija rakkomandata. Għal kuntatt kontinwu nirrakkomandaw ingwanti b'ħin ta' breakthrough ta' aktar minn 240 minuta bi preferenza għal > 480 minuta fejn jistgħu jiġu identifikati ingwanti xierqa. Għal protezzjoni għal żmien qasir/titjir nirrakkomandaw l-istess, iżda nagħrfu li ingwanti xierqa li joffru dan il-livell ta' protezzjoni jistgħu ma jkunux disponibbli u f'dan il-każ ħin ta' skoperta aktar baxx forsi aċċettabbli sakemm jiġu segwiti reġimi xierqa ta' manutenzjoni u sostituzzjoni. Il-ħxuna tal-ingwanti mhix tbassir tajjeb tar-reżistenza tal-ingwanti għal kimika peress li hija dipendenti fuq il-kompożizzjoni eżatta tal-materjal tal-ingwanti. Il-ħxuna tal-ingwanti għandha tkun tipikament akbar minn 0.35 mm skont l-għamla u l-mudell tal-ingwanti.

Il-protezzjoni respiratorja

Il-protezzjoni respiratorja:

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. Wear appropriate mask

Il-perikli termiċi

Protezzjoni minn periklu termali:

Not specifically applicable.

Il-kontrolli ta' esponiment ambjentali

Il-kontrolli ta' esponiment ambjentali:

TAQSIMA 6.

Informazzjoni oħra:

Do not eat, drink or smoke during use.

TAQSIMA 9: Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

9.1. Informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

L-istat fiżiku	: Likwidu
Il-kulur	: Blue.
Apparenza	: Mobile liquid.
Ir-riħa	: characteristic.
Il-limitu massimu tar-riħa	: Mhux disponibbli
Il-punt tat-tidwib	: Mhux disponibbli
il-punt tal-iffriżar	: Mhux disponibbli
Il-punt tat-togħlija	: > 280 °C IBP
Il-fjammabilità	: Ma jaqbadx
Il-proprjetajiet splussivi	: Mhux ikklassifikat.
Il-propertajiet ossidizzanti	: Mhux ikklassifikat.
Limitu inferjuri ta' splużjoni	: Mhux disponibbli
Limitu superjuri ta' splużjoni	: Mhux disponibbli
Il-punt ta' fjammabilità	: > 210 °C PMCC
It-temperatura tal-awtofjammabilità	: > 320 °C
It-temperatura tad-dekompożizzjoni	: Mhux disponibbli
Il-pH	: Not classifiedNot classified
Viskosità, kinematiku	: 64 mm²/s @40°C
Is-solubilità	: Insoluble in water. Soluble in aliphatic hydrocarbons.
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	: Mhux disponibbli
Il-pressjoni tal-fwar	: < 0.5 kPa @ 20°C
Pressjoni tal-fwar f'temperatura ta' 50°C	: Mhux disponibbli
Id-densità	: Mhux disponibbli
Id-densità relattiva	: 0.88 kg/l @ 15°C
Densità relattiv tal-fwar f'20°C	: Mhux disponibbli
Il-karatteristiċi tal-partikuli	: Mhux applikabbli

SCOTTOIL ORIGINAL

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

9.2. Informazzjoni oħra

Karatteristiċi oħra tas-sikurezza

Kontenut VOC : 0 %

TAQSIMA 10: Stabilità u reattività

10.1. Reattività

No reactivity hazard other than the effects described in sub-sections below.

10.2. Stabilità kimika

Mhux stabbilit.

10.3. Possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi

Mhux stabbilit.

10.4. Kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Dawl tax-xemx dirett. Extremely high or low temperatures.

10.5. Materjali inkompatibbli

Oxidizing agent. Strong acids. Strong bases.

10.6. Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

fume. Carbon monoxide. Karbonju diossidu.

TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

11.1. Informazzjoni dwar il-klassi ta' periklu kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

Tossicità akuta (mill-ħalq)	: Mhux ikklassifikat
Tossicità akuta (dermika)	: Mhux ikklassifikat
Tossicità akuta (tittieħed man-nifs)	: Mhux ikklassifikat
Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda	: Mhux ikklassifikat Il-pH: Not classifiedNot classified
Informazzjoni addizzjonali	: Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumieħ sodisfatti
Ħsara serja lill-ġhajnejn/irritazzjoni tal-ġhajnejn	: Mhux ikklassifikat Il-pH: Not classifiedNot classified
Informazzjoni addizzjonali	: Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumieħ sodisfatti
Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda	: Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	: Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumieħ sodisfatti
Mutaġenicità għaċ-ċelloli ġerminali	: Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	: Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumieħ sodisfatti
Karċinoġenicità	: Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	: Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumieħ sodisfatti
Tossicità riproduttiva	: Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	: Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumieħ sodisfatti
Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) – esponiment ta' darba	: Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	: Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumieħ sodisfatti
Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) – esponiment ripetut	: Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	: Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumieħ sodisfatti
Periklu mill-aspirazzjoni	: Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	: Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumieħ sodisfatti

SCOTTOIL ORIGINAL

Viskosità, kinematiku	64 mm ² /s @40°C
-----------------------	-----------------------------

SCOTTOIL ORIGINAL

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

11.2. Informazzjoni dwar perikli oħrajn

Informazzjoni oħra

Effetti avversi għas-saħħa tal-bniedem potenzjali u : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumex sodisfatti
sintomi

TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

12.1. Tossiċità

Ekoloġija – ġenerali : The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse effects in the environment.
Tossiċità akkwatika akuta : Mhux ikklassifikat
Tossiċità akkwatika kronika : Mhux ikklassifikat

12.2. Persistenza u degradabilità

SCOTTOIL ORIGINAL

Persistenza u degradabilità	Not readily biodegradable. Mhux stabbilit.
-----------------------------	--

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic (64742-52-5)

Persistenza u degradabilità	Jiddegrada rapidament
-----------------------------	-----------------------

12.3. Potenzjal bijoakkumulattiv

SCOTTOIL ORIGINAL

Potenzjal bijoakkumulattiv	Mhux stabbilit.
----------------------------	-----------------

12.4. Mobilità fil-ħamrija

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

12.5. Riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

SCOTTOIL ORIGINAL

Riżultati ta' stima ta' PBT	Not classified as PBT or vPvB.
-----------------------------	--------------------------------

12.6. Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

12.7. Effetti oħra ta' ħsara

SCOTTOIL ORIGINAL

Informazzjoni oħra	Evita r-rilaxx fl-ambjent.
--------------------	----------------------------

TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1. Metodi tat-trattament tal-iskart

Rakkomandazzjonijiet dwar ir-rimi tal- : Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations.
Prodott/lppakkjar
Ecological waste information : Evita r-rilaxx fl-ambjent.

TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

B'mod konformi ma' ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

SCOTTOIL ORIGINAL

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

14.1. Numru tan-NU jew numru tal-ID

Mhux regolat

14.2. Isem uffiċjali tat-trasport tan-NU

Isem Proprju ta' Merkanzija (ADR)	: Mhux applikabbli
Isem Proprju ta' Merkanzija (IMDG)	: Mhux applikabbli
Isem Proprju ta' Merkanzija (IATA)	: Mhux applikabbli
Isem Proprju ta' Merkanzija (ADN)	: Mhux applikabbli
Isem Proprju ta' Merkanzija (RID)	: Mhux applikabbli

14.3. Klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport

ADR

Klassi(jiet) ta' periklu fit-trasport (ADR) : Mhux applikabbli

IMDG

Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport (IMDG) : Mhux applikabbli

IATA

Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport : Mhux applikabbli

ADN

Klassi(jiet) ta' periklu għat-trasport : Mhux applikabbli

RID

Klassi(jiet) ta' periklu għat-trasport (RID) : Mhux applikabbli

14.4. Grupp tal-ippakkjar

Grupp ta' ppakkjar (ADR)	: Mhux applikabbli
Grupp ta' ppakkjar (IMDG)	: Mhux applikabbli
Grupp tal-imballaġġ (IATA)	: Mhux applikabbli
Grupp ta' ppakkjar (ADN)	: Mhux applikabbli
Grupp ta' ppakkjar (RID)	: Mhux applikabbli

14.5. Perikli ambjentali

Informazzjoni oħra : L-ebda tagħrif supplimentari disponibbli

14.6. Prekawzjonijiet speċjali għall-utent

Trasport fuq l-art

Mhemmx dejta disponibbli.

Trasport bil-baħar

Mhemmx dejta disponibbli.

Trasport bl-ajru

Mhemmx dejta disponibbli.

Trasport f'ibħra gewwa l-art

Mhemmx dejta disponibbli.

Trasport bit-tren

Mhemmx dejta disponibbli.

14.7. Trasport marittimu bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-OMI

Mhux applikabbli

SCOTTOIL ORIGINAL

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

15.1. Regolamenti/leġislazzjoni dwar is-sikurezza, dwar is-saħħa u dwar l-ambjent li huma speċifiċi għas-sustanza jew għat-taħlita

Regolamenti tal-UE

Anness tar-REACH XVII (Kondizzjonijiet ta' Restrizzjoni)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fl-Anness XVII tar-REACH (Kondizzjonijiet ta' Restrizzjonijiet)

Anness tar-REACH XIV (Lista ta' Awtorizzazzjoni)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fl-Anness XIV tar-REACH (Lista tal-Awtorizzazzjoni)

Lista tal-Kandidat REACH (SVHC)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-Lista tal-Kandidati tar-REACH

Regolament PIC (UE 649/2012, Kunsens Infurmat minn Qabel)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista PIC (Regolament UE 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi)

Regolament POP (UE 2019/1021, Sustanzi Organiċi Persistenti li Jniġġsu)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-POP (Regolament UE 2019/1021 dwar sustanza niġġiesa organika persistenti)

Ozone Regulation (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

Regolament dwar l-Użu Doppju (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) for the control of dual-use items

Direttiva VOC (2004/42/KE, Komposti Organiċi Volatili)

Kontenut VOC : 0 %

Regolament tal-Perkursuri tal-Isplussivi (UE 2019/1148)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-Perkursuri tal-Isplussivi (Regolament UE 2019/1148 dwar il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu tal-perkursuri tal-isplussivi)

Regolament tal-Perkursuri tad-Drogi (KE 273/2004)

Ma fih ebda sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-Perkursuri tad-Droga (Regolament KE 273/2004 dwar il-perkursuri tad-droga)

Regolamenti nazzjonali

Il-Ġermanja

Klassi ta' periklu mill-ilma (WGK) : WGK 3, Dannuż ħafna għall-ilma (Klassifikazzjoni skont AwSV, Anness 1).
Ordinanza dwar Incidenti Perikolużi (12. BImSchV) : Mhux suġġett għal <tx_T_50601>
Kontenut VOC : 0 %

L-Olanda

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic hija elenkata
SZW-lijst van mutagene stoffen : Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic hija elenkata
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – : Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati
Vruchtbaarheid
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati

SCOTTOIL ORIGINAL

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

II-Polonja

Polish National Regulations

: Att tal-25 ta' Frar 2011 dwar is-sustanzi kimiċi u t-taħliti tagħhom (Ġurnal tal-Liġijiet Nru. 63, punt 322 kif emendat).
Att tal-14 ta' Diċembru 2012 dwar l-iSkart (Ġurnal tal-Liġijiet 2013, punt 322 kif emendat).
It-thabbira tal-Marixxall tas-Sejm tar-Repubblika tal-Polonja datata 19 ta' Ottubru 2016, li tikkonċerna t-test ikkonsolidat tat-thabbira tad-digriet dwar l-immaniġġjar tal-imballaġġ u tal-iskart mill-imballaġġ (Ġurnal tal-Liġijiet 2016, punt 1863 kif emendat).
Digriet mill-Ministru tal-Ambjent tal-14 ta' Diċembru 2014 dwar il-katalogu tal-iskart (Ġurnal tal-Liġijiet 2014, punt 1923).
Att tad-19 ta' Awwissu 2011 dwar it-Trasport ta' Ogġetti Perikolużi (Ġurnal tal-Liġijiet 2011 nru. 227, punt 1367 kif emendat; test ikkonsolidat tal-Ġurnal tal-Liġijiet 2019, punt 382)
Regolament tal-Ministru tal-Familja, x-Xogħol u l-Politika Soċjali tat-12 ta' Ġunju 2018 dwar l-ogħla konċentrat u intensità permissibbli ta' aġenti noċivi għas-saħħa fuq il-post tax-xogħol (Ġurnal tal-Liġijiet tat-3 ta' Lulju 2018, punt 1286).
L-isqarrija tal-Ministru tas-Saħħa datata 9 ta' Settembru 2016 rigward it-test ikkonsolidat tat-thabbira tad-digriet tal-Ministru tas-Saħħa tat-30 ta' Diċembru 2004 dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol relatata mal-esponiment għall-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (Ġurnal tal-Liġijiet tas-16 ta' Settembru 2016, punt 1488)
Regolament tal-Ministru tas-Saħħa tat-2 ta' Frar 2011 dwar it-testijiet u l-kejl ta' aġenti noċivi fuq is-saħħa fuq il-post tax-xogħol (Ġurnal tal-Liġijiet Nru. 33, punt 166).
Regolament tal-Ministru tal-Ambjent tad-9 ta' Diċembru 2003 dwar sustanzi partikolarment perikolużi għall-ambjent (Ġurnal tal-Liġijiet Nru. 217, punt 2141).

15.2. Valutazzjoni tas-sigurtà kimika

Ma saret l-ebda valutazzjoni tas-sigurtà kimika

TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

Sorsi tad-dejta

: REGOLAMENTO (KE) Nru 1272/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar klassifikazzjoni, tikkettar u imballaġġ ta' sustanzi u taħliti, li jemenda u jirrevoka Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Informazzjoni oħra

: Xejn.

Test sħiħ ta' frażijiet H- u EUH-:

Asp. Tox. 1	Periklu li jingibed man-nifs, Kategorija 1
H304	Jista' jkun fatali jekk jinbela' u jidhol fil-pajpijiet tan-nifs.

Skeda tad-Data tas-Sikurezza (SDS), UE

Din l-informazzjoni hi bażata fuq tagħrif attwali u hija maħsuba biex tiddekrivi l-prodott għall-iskopijiet ta' rekwiżiti ta' saħħa, sikurezza u ambjentali biss. Għalhekk m'għandhiex tiġi mifhuma li tiggarantixxi xi karatteristika speċifika tal-prodott