



# SCOTTOIL ORIGINAL

## Pahina ng mga Datos na Pangkaligtasan:

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878  
Petsa ng paglabas: 28/10/2013 Petsa ng rebisyon: 27/03/2025 Bersyon: 2.0

### SEKSYON 1: Pagtukoy ng kemikal/mixture at ng kumpanya/negosyo

#### 1.1. Pagkakakilanlan ng produkto

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uri ng produkto              | : Timpla                                                                                                                                         |
| Pangalan ng produkto         | : SCOTTOIL ORIGINAL                                                                                                                              |
| Code ng produkto             | : 07180                                                                                                                                          |
| Uri ng produkto              | : Use in lubricants                                                                                                                              |
| Grupo ng produkto            | : Halo                                                                                                                                           |
| Mga ibang paraan ng pagtukoy | : This product must not be used in applications other than those recommended in Section 1.2.1, without first seeking the advice of the supplier. |

#### 1.2. Natukoy na mga nauugnay na gamit ng substansiya o mixture at ipinapayong hindi paggamitan

##### Natukoy na mga nauugnay na gamit ng substansiya

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nilayon para sa pangkalahatang publiko                      |                        |
| Kategorya ng pangunahing gamit                              | : Paggamit ng konsumer |
| Spesipikasyon ng pang-industriya/ pang-propesyonal na gamit | : Industrial           |
| Gamit ng substansiya/mixture                                | : Lubricant            |

#### 1.3. Mga detalye ng tagapagsuplay ng pahina ng data na pangkaligtasan

| Tagapag-suplay                                                                | Tagapamahagi                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Scottoiler (Scotland) Ltd.                                                    | EU Authorised Representative                                     |
| 2, Riverside                                                                  | ROCK OIL (Germany)                                               |
| Milngavie                                                                     | Bahnstr. 90                                                      |
| G62 6PL Glasgow                                                               | 55239 Gau-Odernheim                                              |
| T +44 (0)141 955 1100 (9am-5pm Mon-Fri except Bank Holidays) (9 Uhr - Germany |                                                                  |
| 17 Uhr Mo - Fr außer an Feiertagen)                                           | <a href="mailto:techde@scottoiler.com">techde@scottoiler.com</a> |
| <a href="mailto:technical@scottoiler.com">technical@scottoiler.com</a>        |                                                                  |

#### 1.4. Numero ng telepono sa oras ng emergency

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero ng telepono sa oras ng emergency | : +44 (0)141 955 1100 (9am-5pm Mon-Fri except Bank Holidays) (9 Uhr - 17 Uhr Mo - Fr außer an Feiertagen) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SEKSYON 2: Pagtukoy ng mga panganib

#### 2.1. Klasipikasyon ng substansiya o mixture

##### Klasipikasyon ayon sa Panuntunan (EC) Num. 1272/2008 [CLP]

Hindi nakategorya

##### Mga nakakasamang pisikal at kemikal na epekto sa kalusugan ng tao at sa kalikasan

Not expected to present a significant hazard under anticipated conditions of normal use.

#### 2.2. Mga elemento ng label

##### Paglagay ng label ayon sa Panuntunan (EC) Num. 1272/2008 [CLP]

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mga Pahayag ng Babala (CLP)                     | : P102 - Ilayo sa naaabot ng mga bata. |
| Pangkabit na di natatanggal ng mga bata         | : Hindi naaangkop                      |
| Babalang mababasa ng may kapansanan sa paningin | : Hindi naaangkop                      |

#### 2.3. Mga ibang panganib

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Mga ibang panganib na hindi nagrereulsta sa klasipikasyon | : None under normal conditions. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|

Contains no PBT and/or vPvB substances  $\geq 0.1\%$  assessed in accordance with REACH Annex XIII

# SCOTTOIL ORIGINAL

## Pahina ng mga Datos na Pangkaligtasan:

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Ang mixture ay hindi nagtataglay ng (mga) substansiyang kasama sa listahang naitatag alinsunod sa Artikulo 59(1) ng REACH para sa pagkakaroon ng mga katangiang nakakagulo sa endocrine, o (mga) substansiyang natukoy na mayroon mga katangiang nakakagulo ng endocrine alinsunod sa mga batayang naitatag sa Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 o Commission Regulation (EU) 2018/605 sa konsentrasyong katumbas o mas mataas sa 0.1 %

### SEKSYON 3: Komposisyon/ mga impormasyon sa mga sangkap

#### 3.2. Mga Mixture

| Pangalan                                               | Pagkakakilanlan ng produkto                | %       | Klasipikasyon ayon sa Panuntunan (EC) Num. 1272/2008 [CLP] |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic | CAS-Blg.: 64742-52-5<br>EC-Blg.: 265-155-0 | 25 – 35 | Asp. Tox. 1, H304                                          |

Buong teksto ng mga H- at EUH-pahayag: tingnan ang seksyon 16

### SEKSYON 4: Mga hakbang ng paunang-lunas

#### 4.1. Deskripsiyon ng mga hakbang ng paunang-lunas

|                                                                   |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mga hakbang na pang-unang lunas na pangkalahatan                  | : Never give anything by mouth to an unconscious person. If you feel unwell, seek medical advice (show the label where possible). |
| Mga hakbang na pang-unang lunas pagkatapos ng pagkakalanghap      | : Allow affected person to breathe fresh air. Allow the victim to rest.                                                           |
| Mga hakbang na pang-unang lunas pagkatapos ng pagkadampi sa balat | : Remove affected clothing and wash all exposed skin area with mild soap and water, followed by warm water rinse.                 |
| Mga hakbang na pang-unang lunas pagkatapos ng pagkadampi sa mata  | : Rinse immediately with plenty of water. Obtain medical attention if pain, blinking or redness persists.                         |
| Mga hakbang na pang-unang lunas pagkatapos ng pagkakalunok        | : Rinse mouth. HUVAG piliting sumuka. Obtain emergency medical attention.                                                         |

#### 4.2. Pinakamahalagang sintomas at epekto, parehong grabe at naantala

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mga sintomas/epekto | : Not expected to present a significant hazard under anticipated conditions of normal use. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3. Indikasyon ng anumang pangangailangan ng agarang medikal na tulong at natatanging paggamot

Treat symptomatically.

### SEKSYON 5: Mga hakbang sa pagpuksa ng sunog

#### 5.1. Mga gamit sa pamuksa ng apoy

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Angkop na paraan ng pag-apula       | : Foam. Dry powder. Carbon dioxide. Water spray. Sand. |
| Hindi angkop na paraan ng pag-apula | : Do not use a heavy water stream.                     |

#### 5.2. Mga natatanging panganib na nagmumula sa substansiya o mixture

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mga mapanganib na produkto ng sunog kung may mangyaring sunog | : Carbon monoxide. Carbon dioxide. fume. |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

#### 5.3. Payo para sa mga bombero

|                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mga tagubilin sa pag-apula ng sunog | : Use water spray or fog for cooling exposed containers. Exercise caution when fighting any chemical fire. Prevent fire fighting water from entering the environment. |
| Proteksyon habang nagaapula ng apoy | : Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection.                                                                       |

# SCOTTOIL ORIGINAL

## Pahina ng mga Datos na Pangkaligtasan:

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### SEKSYON 6: Mga hakbang sa aksidenteng pagpapalabas

#### 6.1. Personal na pag-iingat, pamprotektang kagamitan at mga prosesong pang-emergency

##### Para sa mga tauhang hindi pang-emergency

- Kagamitang pamproteksyon : Avoid contact with skin and eyes.
- Pamamaraang pang-emergency : Evacuate unnecessary personnel.

##### Para sa mga tumutugon sa oras ng emergency

- Kagamitang pamproteksyon : Equip cleanup crew with proper protection.
- Pamamaraang pang-emergency : Ventilate area.

#### 6.2. Mga pangkalikasang pag-iingat

Prevent entry to sewers and public waters. Notify authorities if liquid enters sewers or public waters.

#### 6.3. Mga paraan at materyal para sa pagkakarga at paglilinis

- Mga pamamaraan sa paglilinis : Soak up spills with inert solids, such as clay or diatomaceous earth as soon as possible. Kolektahin ang natapon. Iimbak nang malayo sa mga materyal na maaaring masunog.

#### 6.4. Sanggunian sa mga ibang seksiyon

See Section 8. Exposure controls and personal protection.

### SEKSYON 7: Paghawak at pag-imbak

#### 7.1. Mga pag-iingat para sa ligtas na paghawak

- Mga pag-iingat para sa ligtas na paghawak : Wash hands and other exposed areas with mild soap and water before eating, drinking or smoking and when leaving work. Provide good ventilation in process area to prevent formation of vapour.

#### 7.2. Mga kondisyon para sa ligtas na pag-iimbak, kasama na ang anumang mga di pagkakaakma

- Mga kondisyong ng imbak : Keep container closed when not in use. Ilayo sa kahalumigmigan. Itago lamang sa orihinal na lalagyan. Iimbak sa may magandang bentilasyon na lugar. Panatilihin malamig.
- Mga hindi magkaakmang produkto : Oxidizing agent. Strong acids. Strong bases.
- Hindi magkababay na mga materyal : Sources of ignition. Direct sunlight.
- Temperature ng imbak : 0 – 40 °C

#### 7.3. Mga tukoy na (mga) mismong paggamit

Lubricant oil.

### SEKSYON 8: Mga pagkontrol ng pagkakalantad / pampersonal na proteksiyon

#### 8.1. Mga parametro ng pagkontrol

Mga halaga ng pambansang limitasyon sa pagkakalantad kaugnay sa trabaho at biyolohikal na limitasyon

| SCOTTOIL ORIGINAL                                                |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| USA - ACGIH - Mga Limitasyon sa Pagkakalantad Kaugnay sa Trabaho |                                                         |
| ACGIH OEL TWA                                                    | 5 mg/m <sup>3</sup> Pinurong langis ng mineral, alimoom |

#### 8.2. Mga kontrol sa pagkakalantad

##### Mga angkop na kontrol sa enhiyera

##### Mga angkop na kontrol sa enhiyera:

Ensure exposure is below occupational exposure limits (where available).

# SCOTTOIL ORIGINAL

## Pahina ng mga Datos na Pangkaligtasan:

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Pampersonal na pamproteksyong kagamitan

#### Personal na kagamitang pamproteksyon:

Avoid all unnecessary exposure. Gas mask with filter type A at conc. in air > 5 ppm. Gloves. Nitrile rubber gloves. In case of splash hazard: safety glasses.

#### (Mga) Simbolo ng kagamitang pampersonal na pamproteksyon:



### Proteksiyon sa mata at mukha

#### Proteksyon sa mata:

If there is a risk of liquid being splashed : Standard EN 166 - Personal eye-protection. Chemical goggles or safety glasses

### Skin protection

#### Proteksyon sa balat at katawan:

Magsuot ng angkop na pamproteksyong kasuotan

#### Proteksyon sa kamay:

Where hand contact with the product may occur the use of gloves approved to relevant standards (e.g. Europe: EN374, US: F739) made from the following materials may provide suitable chemical protection. PVC, neoprene or nitrile rubber gloves Suitability and durability of a glove is dependent on usage, e.g. frequency and duration of contact, chemical resistance of glove material, dexterity. Always seek advice from glove suppliers. Contaminated gloves should be replaced. Personal hygiene is a key element of effective hand care. Gloves must only be worn on clean hands. After using gloves, hands should be washed and dried thoroughly. Application of a non-perfumed moisturizer is recommended.

For continuous contact we recommend gloves with breakthrough time of more than 240 minutes with preference for > 480 minutes where suitable gloves can be identified. For short-term/splash protection we recommend the same, but recognize that suitable gloves offering this level of protection may not be available and in this case a lower breakthrough time maybe acceptable so long as appropriate maintenance and replacement regimes are followed. Glove thickness is not a good predictor of glove resistance to a chemical as it is dependent on the exact composition of the glove material. Glove thickness should be typically greater than 0.35 mm depending on the glove make and model.

### Proteksyon sa paghinga

#### Proteksyon sa paghinga:

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. Wear appropriate mask

### Mga panganib na may kinalaman sa temperatura

#### Proteksyon laban sa mapanganib na temperatura:

Not specifically applicable.

### Mga kontrol sa pagkakalantad sa kapaligiran

#### Mga kontrol sa pagkakalantad sa kapaligiran:

SEKSYON 6.

#### Mga ibang impormasyon:

Do not eat, drink or smoke during use.

# SCOTTOIL ORIGINAL

## Pahina ng mga Datos na Pangkaligtasan:

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### SEKSYON 9: Mga katangian na pisikal at kemikal

#### 9.1. Mga impormasyon sa pangunahing pisikal at kemikal na katangian

|                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Estadong pisikal                                                | : Likido                                                 |
| Kulay                                                           | : Blue.                                                  |
| Hitsura                                                         | : Mobile liquid.                                         |
| Amoy                                                            | : characteristic.                                        |
| Pinakamababang konsentrasyon para mangamoy (mg/m <sup>3</sup> ) | : Walang makukuha                                        |
| Melting point                                                   | : Walang makukuha                                        |
| Freezing point                                                  | : Walang makukuha                                        |
| Temperatura ng pagkulo                                          | : > 280 °C IBP                                           |
| Pagkamadaling magliyah                                          | : Non flammable.                                         |
| Mga katangian ng pagsabog                                       | : Hindi nakategorya.                                     |
| Mga katangiang pag-o-oxidize                                    | : Hindi nakategorya.                                     |
| Mas mababang limitasyon sa pagsabog                             | : Walang makukuha                                        |
| Mas mataas na limistayon sa pagsabog                            | : Walang makukuha                                        |
| Flash point                                                     | : > 210 °C PMCC                                          |
| Temperatura ng awtomatikong pagsiklab                           | : > 320 °C                                               |
| Temperatura ng dekomposisyon                                    | : Walang makukuha                                        |
| pH                                                              | : Not classifiedNot classified                           |
| Biskosidad, kinematic                                           | : 64 mm <sup>2</sup> /s @40°C                            |
| Kadaliang malusaw                                               | : Insoluble in water. Soluble in aliphatic hydrocarbons. |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)                 | : Walang makukuha                                        |
| Presyon ng singaw                                               | : < 0.5 kPa @ 20°C                                       |
| Presyon ng singaw sa 50°C                                       | : Walang makukuha                                        |
| Kasiksikan                                                      | : Walang makukuha                                        |
| Relative density                                                | : 0.88 kg/l @ 15°C                                       |
| Relative vapour density at 20°C                                 | : Walang makukuha                                        |
| Mga katangian ng particle                                       | : Hindi naaangkop                                        |

#### 9.2. Mga ibang impormasyon

##### Mga ibang katangiang pangkaligtasan

Nilalaman ng VOC : 0 %

### SEKSYON 10: Katatagan at kadaliang magkaroon ng reaksiyon

#### 10.1. Kadaliang magkaroon ng reaksiyon

No reactivity hazard other than the effects described in sub-sections below.

#### 10.2. Kemikal na katatagan

Not established.

#### 10.3. Posibilidad ng mapanganib na reaksiyon

Not established.

#### 10.4. Mga kondisyong iiwasan

Direct sunlight. Extremely high or low temperatures.

#### 10.5. Hindi magkababay na mga materyal

Oxidizing agent. Strong acids. Strong bases.

#### 10.6. Mapanganib na produkto ng dekomposisyon

fume. Carbon monoxide. Carbon dioxide.

# SCOTTOIL ORIGINAL

## Pahina ng mga Datos na Pangkaligtasan:

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### SEKSYON 11: Mga impormasyon tungkol sa lason

#### 11.1. Impormasyon sa mga klase ng panganib ayon sa kahulugan sa Panuntunan (EC) Num 1272/2008

|                                                                |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pagkanakakalason sa panandaliang pagkakalantad (bibig)         | : Hindi nakategorya                                                           |
| Pagkanakakalason sa panandaliang pagkakalantad (balat)         | : Hindi nakategorya                                                           |
| Pagkanakakalason sa panandaliang pagkakalantad (Paglanghap)    | : Hindi nakategorya                                                           |
| Pagka-agnas/pagkairita ng balat                                | : Hindi nakategorya<br>pH: Not classifiedNot classified                       |
| Mga karagdagang impormasyon                                    | : Batay sa nakuhang data, ang mga batayan ng klasipikasyon ay hindi natugunan |
| Malubhang pinsala/ pagkairita ng mata                          | : Hindi nakategorya<br>pH: Not classifiedNot classified                       |
| Mga karagdagang impormasyon                                    | : Batay sa nakuhang data, ang mga batayan ng klasipikasyon ay hindi natugunan |
| Pagiging sensitibo ng sistema na paghinga o balat              | : Hindi nakategorya                                                           |
| Mga karagdagang impormasyon                                    | : Batay sa nakuhang data, ang mga batayan ng klasipikasyon ay hindi natugunan |
| Kakayahan makapagdulot ng mutasyon sa mga selyula ng mikrobiyo | : Hindi nakategorya                                                           |
| Mga karagdagang impormasyon                                    | : Batay sa nakuhang data, ang mga batayan ng klasipikasyon ay hindi natugunan |
| Kakayahang makapagdulot ng kanser                              | : Hindi nakategorya                                                           |
| Mga karagdagang impormasyon                                    | : Batay sa nakuhang data, ang mga batayan ng klasipikasyon ay hindi natugunan |
| Pagkanakakalason sa kakayahang magkaanak                       | : Hindi nakategorya                                                           |
| Mga karagdagang impormasyon                                    | : Batay sa nakuhang data, ang mga batayan ng klasipikasyon ay hindi natugunan |
| STOT-minsanang pagkakalantad                                   | : Hindi nakategorya                                                           |
| Mga karagdagang impormasyon                                    | : Batay sa nakuhang data, ang mga batayan ng klasipikasyon ay hindi natugunan |
| STOT-paulit-ulit na pagkakalantad                              | : Hindi nakategorya                                                           |
| Mga karagdagang impormasyon                                    | : Batay sa nakuhang data, ang mga batayan ng klasipikasyon ay hindi natugunan |
| Panganib kapag nalanghap                                       | : Hindi nakategorya                                                           |
| Mga karagdagang impormasyon                                    | : Batay sa nakuhang data, ang mga batayan ng klasipikasyon ay hindi natugunan |

#### SCOTTOIL ORIGINAL

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Biskosidad, kinematic | 64 mm <sup>2</sup> /s @40°C |
|-----------------------|-----------------------------|

#### 11.2. Impormasyon sa mga ibang panganib

##### Mga ibang impormasyon

|                                                                       |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mga posibleng nakakasamang epekto at sintomas sa kalusugan ng mga tao | : Batay sa nakuhang data, ang mga batayan ng klasipikasyon ay hindi natugunan |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### SEKSYON 12: Mga ibang impormasyon tungkol sa ekolohiya

#### 12.1. Pagkanakakalason

|                                                                  |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekolohiya - pangkalahatan                                        | : The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse effects in the environment. |
| Pagkakalason ng organismo sa tubig sa panandaliang pagkakalantad | : Hindi nakategorya                                                                                                     |
| Pagkakalason ng organismo sa tubig sa matagalang pagkakalantad   | : Hindi nakategorya                                                                                                     |

#### 12.2. Tatag na hindi at kadalian na ma-decompose

#### SCOTTOIL ORIGINAL

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tatag na hindi at kadalian na ma-decompose | Not readily biodegradable. Not established. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|

#### Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic (64742-52-5)

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Tatag na hindi at kadalian na ma-decompose | Mabilis na nabubulok |
|--------------------------------------------|----------------------|

# SCOTTOIL ORIGINAL

## Pahina ng mga Datos na Pangkaligtasan:

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 12.3. Posibleng pagkakaipon ng substansya sa organismo

#### SCOTTOIL ORIGINAL

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Posibleng pagkakaipon ng substansya sa organismo | Not established. |
|--------------------------------------------------|------------------|

### 12.4. Kakayahang mailipat-lipat sa lupa

Walang makukuhang karagdagang impormasyon

### 12.5. Mga resulta ng pagtasa ng PBT at vPvB

#### SCOTTOIL ORIGINAL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Mga resulta ng pagtasa ng PBT | Not classified as PBT or vPvB. |
|-------------------------------|--------------------------------|

### 12.6. Mga katangian na nakakagulo sa endocrine

Walang makukuhang karagdagang impormasyon

### 12.7. Mga ibang nakakasamang epekto

#### SCOTTOIL ORIGINAL

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Mga ibang impormasyon | Iwasan ang pagpapakawala sa kalikasan. |
|-----------------------|----------------------------------------|

## SEKSYON 13: Mga isinasaalang-alang sa pagtapon

### 13.1. Mga paraan ng waste treatment

|                                                        |                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mga rekomendasyon sa pagtapon ng produkto/pagka-empake | : Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations. |
| Ecological waste information                           | : Iwasan ang pagpapakawala sa kalikasan.                                  |

## SEKSYON 14: Mga impormasyon sa pagbiyahe

Alinsunod sa ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. Numero ng UN o numero ng ID

Hindi nakokontrol para ibiyahe

### 14.2. Wastong UN na pangalan sa pagpapadala

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Tamang Shipping na Pangalan (ADR)  | : Hindi naaangkop |
| Tamang Shipping na Pangalan (IMDG) | : Hindi naaangkop |
| Tamang Shipping na Pangalan (IATA) | : Hindi naaangkop |
| Tamang Shipping na Pangalan (ADN)  | : Hindi naaangkop |
| Tamang Shipping na Pangalan (RID)  | : Hindi naaangkop |

### 14.3. (Mga) Klase ng panganib sa pagbiyahe

#### ADR

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| (Mga) uri ng panganib sa pagbiyahe (ADR) | : Hindi naaangkop |
|------------------------------------------|-------------------|

#### IMDG

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| (Mga) Klase ng panganib sa pagbiyahe (IMDG) | : Hindi naaangkop |
|---------------------------------------------|-------------------|

#### IATA

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| (Mga) Klase ng panganib sa pagbiyahe (IATA) | : Hindi naaangkop |
|---------------------------------------------|-------------------|

#### ADN

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| (Mga) uri ng panganib sa pagbiyahe (ADN) | : Hindi naaangkop |
|------------------------------------------|-------------------|

# SCOTTOIL ORIGINAL

## Pahina ng mga Datos na Pangkaligtasan:

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### RID

(Mga) Klase ng panganib sa pagbiyahe (RID) : Hindi naaangkop

#### 14.4. Grupo ng pag-empake

Grupo ng pag-empake (ADR) : Hindi naaangkop  
Grupo ng pag-empake (IMDG) : Hindi naaangkop  
Grupo ng pag-empake (IATA) : Hindi naaangkop  
Grupo ng pag-empake (ADN) : Hindi naaangkop  
Grupo ng pag-empake (RID) : Hindi naaangkop

#### 14.5. Mga panganib sa kalikasan

Mga ibang impormasyon : Walang makukuhang karagdagang impormasyon

#### 14.6. Kakaibang babala para sa gagamit

##### Pagbiyahe sa lupa

Walang data magagamit

##### Pagbiyahe sa karagatan

Walang data magagamit

##### Pagbiyahe sa himpapawid

Walang data magagamit

##### Pagbiyahe sa tubigang patungo sa lupain

Walang data magagamit

##### Pagbiyahe gamit ang tren

Walang data magagamit

#### 14.7. Pagbiyahe sa dagat nang bultuhan alinsunod sa mga instrumento ng IMO

Hindi naaangkop

## SEKSYON 15: Mga impormasyon tungkol pagkontrol ayon sa alituntunin

### 15.1. Mga partikular na pangkaligtasan, pangkalusugan at pangkalikasan na mga panuntunan/pagsasabatas para sa substansiya o mixture

#### EU-Mga Panuntunan

##### REACH Annex XVII (Listahan ng Limitasyon).

Walang taglay na substansiyang nakalista sa REACH Annex XVII (Mga Kondisyon sa Paghihigpit)

##### REACH Annex XIV (Listahan ng Awtorisasyon).

Nagtataglay ng (mga) substansiyang nakalista sa REACH Annex XIV (Listahan ng Awtorisasyon)

##### Listahan ng Kandidato sa REACH (SVHC)

Walang taglay na substansiyang nakalista sa Listahan ng Kandidato ng REACH

##### PIC na Panuntunan (Bago ang Napaliwanagang Pagsang-ayon)

Walang taglay na substansiyang nakalista sa listahang PIC (Panuntunan EU 649/2012 tungkol sa pag-export at pag-import ng mga mapanganib na kemikal)

##### POP na Panuntunan (Mga Nagpapatuloy na Organikong Pollutant )

Walang taglay na substansiyang nakalista sa POP na listahan (Panuntunan EU 2019/1021 sa mga tumatagal na mga organikong pollutant)

##### Ozone Regulation (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

##### Panuntunan sa Dalawahang-Gamit (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) for the control of dual-use items

# SCOTTOIL ORIGINAL

## Pahina ng mga Datos na Pangkaligtasan:

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### VOC na Direktiba (2004/42)

Nilalaman ng VOC : 0 %

### Panuntunan sa Mga Pampasabog na Precursor (2019/1148)

Walang taglay na (mga) substansiyang nakalista sa listahang Explosives Precursors (Panuntunan EU 2019/1148 sa pagtitinda at paggamit ng mga explosives precursor)

### Panuntunan sa Mga Precursor ng Gamot (273/2004)

Nagtataglay ng (mga) substansiyang nakalista sa listahan ng Mga Drug Precursor (Panuntunan EC 273/2004 sa pagmanupaktura at paglagay sa merkado ng mga partikular na substansiyang ginagamit sa paggawa ng ilegal na narkotikong droga at psychotropic na substansiya)

### Mga pambansang panuntunan

#### Germany

Klase ng panganib sa tubig (WGK) : WGK 3, matinding panganib sa tubig (Klasipikasyon ayon sa AwSV, Annex 1).  
Ordinansa sa Mapanganib na Insidente (12. BImSchV) : Ay hindi sakop ng Ordinansa sa Mapanganib na Insidente (12. BImSchV)  
Nilalaman ng VOC : 0 %

#### Netherlands

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ang Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic ay nakalista  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Ang Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic ay nakalista  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Wala sa mga bahagi ang nakalista  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Wala sa mga bahagi ang nakalista  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Wala sa mga bahagi ang nakalista

#### Poland

Mga Pambansang Panuntunan ng Poland (Polish National Regulations) : Batas ng 25 Pebrero 2011 sa mga kemikal na substansiya at kanilang mga mixture (J. o L. Num. 63, aytem 322 ayon sa nasusog).  
Batas ng 14 Disyembre 2012 sa Basura (J. o L. 2013, aytem 322 ayon sa nasusog).  
Ang pag-annunyo ng Marshal ng Sejm ng Republika ng Poland ng petsang 19 Oktubre 2016 tungkol sa inanunsyong pinagsamang teksto ng batas sa pangangasiwa ng pag-empake at pag-empake ng basura (J. o L. 2016, aytem 1863 ayon sa nasusog).  
Panuntunan ng Kagawaran ng Kalikasan ng 14 Disyembre 2014 sa katalogo ng basura (J. o L. 2014, aytem 1923)  
Batas ng 19 Agosto 2011 sa Pagbibiyahang mga Mapanganib na Substansiya at kanilang mga mixture (J. o L. 2011 No. 227, aytem 1367 ayon sa nasusog; pinagsamang teksto ng J. o L. 2019, aytem 382).  
Panuntunan ng Kagawaran ng Pamilya, Manggagawa at Patakarang Panlipunan ng 12 Hunyo 2018 sa pinakamataas na pinapahintulatang konsentrasyon at tindi ng agent na nakakapinsala sa kalusugan at kapaligiran sa trabaho (J. o L. ng 3 Hulyo 2018, aytem 1286).  
Ang inanunsyo ng Kagawaran ng Kalusugan sa petsang 9 Setyembre 2016 kaugnay ng pinagsamang teksto ng inanunsyo ng batas ng Kagawaran ng Kalusugan ng 30 Disyembre 2004 sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho kaugnay ng pagkakalantas sa mga kemikal na agent sa trabaho (J. o L. ng 16 Setyembre 2016, aytem 1488)  
Panuntunan ng Kagawaran ng Kalusugan ng 2 Pebrero 2011 sa mga pagsusubok at pagsusukat sa mga agent na nakakapinsala sa kalusugan at kapaligiran sa trabaho (J. o L. No. 33, aytem 166).  
Panuntunan ng Kagawaran ng Kalikasan ng 9 Disyembre 2003 sa partikular sa mga mapanganib sa kalikasan na substansiya (J. o L. Num. 217, aytem 2141).

### 15.2. Pagtasa sa kaligtasan ng kemikal

No chemical safety assessment has been carried out

## SEKSYON 16: Mga ibang impormasyon

Mga pinagmumulan ng mga datos : PANUNTUNAN (EC) NUM.1272/2008 NG BATASANG PAMBANSA NG EUROPA AT NG KONSEHO ng Disyembre 16, 2008 sa klasipikasyon, pag-label at pag-eempake ng mga substansiya at mixture, na nag-aamenda at nagpapawalang-bisa sa mga Direktiba 67/548/EEC at 1999/45/EC, at nag-aamenda ng Panuntunan (EC) Blg 1907/2006.

# SCOTTOIL ORIGINAL

## Pahina ng mga Datos na Pangkaligtasan:

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Mga ibang impormasyon : Wala.

| Buong nilalaman ng mga H- at EUH-na pahayag: |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1                                  | Panganib ng pagkakalanghap, Kategoriya 1                                 |
| H304                                         | Maaaring nakakamatay kapag nalunok at pumasok sa mga daluyan ng hininga. |

Pahina ng mga Datos na Pangkaligtasan (Safety Data Sheet, SDS), EU

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product.