



SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

安全データシート

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
発行日: 28/10/2013 改訂日: 27/03/2025 バージョン: 4.0

第1項: 物質/混合物及び会社情報

1.1. 製品特定名

製品情報	: 混合物
製品名	: SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE
製品コード	: 07300
製品タイプ	: Use in lubricants
製品グループ	: 混合
その他の特定方法	: この製品は、最初に供給者の助言を求めることなく、セクション1.2.1で推奨されている以外の用途で使用してはなりません。

1.2. 物質または混合物について、特定された関連用途、および推奨できない用途

特定した重要な用途

一般向け	
メイン用途カテゴリ	: 一般消費者用
工業用/業務用スペック	: 産業用
物質/混合物の用途	: Lubricant

1.3. 安全データシートを提供する供給業者の詳細

仕入先

Scottoiler (Scotland) Ltd.
2, Riverside
Milngavie
G62 6PL Glasgow
T +44 (0)141 955 1100 (9am-5pm Mon-Fri except Bank Holidays) (9
Uhr - 17 Uhr Mo - Fr außer an Feiertagen)
technical@scottoiler.com

流通業者

EU Authorised Representative
ROCK OIL (Germany)
Bahnstr. 90
55239 Gau-Odernheim
Germany
techde@scottoiler.com

1.4. 緊急連絡電話番号

緊急連絡電話番号	: +44 (0)141 955 1100 (9am-5pm Mon-Fri except Bank Holidays) (9 Uhr - 17 Uhr Mo - Fr außer an Feiertagen)
----------	---

第2項: 危険有害性の要約

2.1. 物質/混合物の分類

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。

区分に該当しない

物理化学的危険性、健康および環境に対する有害性

通常の使用条件下では、重大な危険有害性はないと思われる。

2.2. ラベル要素

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずるラベル表示

注意書き (CLP)	: P102 - 子供の手の届かないところに置くこと。
子供用安全ロック	: 非該当
触覚による警告	: 非該当

2.3. その他の危険

他の危険有害性	: None under normal conditions.
---------	---------------------------------

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

安全データシート

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Contains no PBT and/or vPvB substances $\geq 0.1\%$ assessed in accordance with REACH Annex XIII

この混合物には、内分泌かく乱特性を有するために REACH 第 59 条第 1 項に従って定められたリストに含まれる物質が含まれていない、または、欧州委員会委任規則 (EU) 2017/2100 または欧州委員会規則 (EU) 2018/605 に定められた基準に従って、0.1 % 以上の濃度で内分泌かく乱作用があると特定されていない。

第3項：組成及び成分情報

3.2. 混合物

名前	製品特定名	%	規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	CAS 番号: 64742-52-5 EC 番号: 265-155-0	35 - 50	誤えん有害性 1, H304

危険有害性情報およびEUHフレーズの全文：項目16を参照

第4項：応急措置

4.1. 応急処置対策

応急措置 一般	：被災者に意識がない場合は、口から何も与えてはならない。気分が悪い場合は医師の診察を受ける（可能であればラベルを見せる）。
吸入した場合	：新鮮な空気を吸入させる。被災者を休息させる。
皮膚に付着した場合	：汚染された衣服は脱衣し、暴露した皮膚は、まずマイルドソープと水で洗い、その後ぬるま湯ですすぐ。
眼に入った場合	：直ちに大量の水ですすぐ。痛みや発赤が続く場合は医師の診察を受ける。
飲み込んだ場合	：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師の診察を受ける。

4.2. 最も重要な症状/作用（急性および遅延）

症状/損傷	：通常の使用条件下では、重大な危険有害性はないと思われる。
-------	-------------------------------

4.3. 医師による救急処置または特殊な処置に関する注意事項

対症的に治療すること。

第5項：火災時の措置

5.1. 消火剤

適切な消火剤	：泡消火剤。乾燥粉末消火剤。二酸化炭素。水噴霧。砂。
使ってはならない消火剤	：強い水流は使用しない。

5.2. 物質または混合物に起因する、固有の有害性

火災時の危険有害性分解生成物	：一酸化炭素。二酸化炭素。ヒューム。
----------------	--------------------

5.3. 消火活動を行う上での注意事項

消火方法	：水噴霧や霧水で熱にさらされた容器を冷却する。化学物質の消火活動は慎重に行う。消火に使用した水が環境中に流出しないようにする。
消火時の保護具	：呼吸器の保護を含め、適切な保護装置を使用せず、火災現場に入らない。

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

安全データシート

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

第6項：漏出時の措置

6.1. 注意事項、保護具と緊急時処置

非緊急対応者

保護具 : Avoid contact with skin and eyes。
応急処置 : 不要な職員を退避させる。

緊急対応者

保護具 : 清掃職員に適切な保護具を支給する。
応急処置 : エリアを換気する。

6.2. 環境に対する注意事項

下水道や公共用水域への侵入を防ぐ。液体が下水道や公共用水域に流入した場合、行政に通知する。

6.3. 流出防止および清掃に使用する方法および資材

浄化方法 : 粘土あるいは珪藻土のような不活性な固体を使って、できるだけ早く、拡散した製品を吸収する。漏出物を回収すること。他の物質から離して保管すること。

6.4. 他の項を参照

項目8を参照。暴露防止及び保護措置。

第7項：取扱い及び保管上の注意

7.1. 安全取扱注意事項

安全取扱注意事項 : 飲食前、喫煙前、または作業終了後は、手および汚染エリアをマイルドソープと水で洗浄する。作業エリアでは十分な換気を行い蒸気の発生を予防する。

7.2. 禁忌を含む安全な保管条件

安全な保管条件 : 使用しない場合は、容器は密閉しておく。湿気を遮断すること。他の容器に移し替えないこと。換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
混触禁止製品 : 酸化剤。強酸。強塩基。
混触禁止物質 : 発火源。直射日光。
保管温度 : 0 - 40 ° C

7.3. 個別の最終的な用途

Lubricant oil。

第8項：ばく露防止及び保護措置

8.1. 管理パラメーター

追加情報なし

8.2. ばく露防止 - 危機管理対策

設備対策

設備対策:

Ensure exposure is below occupational exposure limits (where available)。

個人用保護具

個人用保護具:

不必要な暴露を避ける。手袋。In case of splash hazard: safety glasses。

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

安全データシート

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

個人用保護具シンボル:



眼および顔面の保護

眼の保護具:

液体飛散の危険がある場合 : Safety glasses

皮膚の保護

手の保護具:

製品との手接触が発生する可能性がある場合、以下の材料で作られた関連規格（例：ヨーロッパ：EN374、米国：F739）で承認された手袋を使用すると、適切な化学的保護が得られる場合があります。PVC、ネオプレン、またはニトリルゴム手袋手袋の適合性と耐久性は、使用方法によって異なります。たとえば、接触の頻度と期間、手袋の材質の耐薬品性、器用さなどです。常に手袋のサプライヤーにアドバイスを求めてください。汚染された手袋は交換する必要があります。個人の衛生状態は、効果的なハンドケアの重要な要素です。手袋は清潔な手にのみ着用する必要があります。手袋を使用した後は、手をよく洗って乾かしてください。無香料の保湿剤の使用をお勧めします。継続的な接触には、ブレイクスルー時間が240分を超える手袋をお勧めします。適切な手袋を特定できる場合は、480分を超えることをお勧めします。短期/スプラッシュ保護については同じことをお勧めしますが、このレベルの保護を提供する適切な手袋が利用できない場合があります、この場合、適切なメンテナンスと交換のレジームが守られている限り、より短いブレイクスルー時間が許容される可能性があることを認識してください。手袋の厚さは、手袋の素材の正確な組成に依存するため、化学物質に対する手袋の耐性を適切に予測することはできません。手袋の厚さは、手袋のメーカーとモデルに応じて、通常0.35mmより大きくする必要があります。

熱危険

熱危険に対する保護:

特に該当しない。

環境へのばく露の制限と監視

環境へのばく露の制限と監視:

第6項。

その他の情報:

使用中は飲食禁止かつ禁煙。

第9項：物理的及び化学的性質

9.1. 物理的および化学的な基礎物性に関するデータ

物理状態	: 液体
色	: 赤色。
外観	: 液体。
臭い	: 特有の臭気。
臭気閾値	: 利用できない
融点	: 利用できない
凝固点	: 利用できない
沸点	: > 280 ° C IBP
可燃性	: 不燃性
爆発特性	: 区分に該当しない。
酸化特性	: 区分に該当しない。
爆発下限界	: 利用できない
爆発上限界	: 利用できない
引火点	: > 210 ° C PMCC
自然発火点	: > 320 ° C
分解温度	: 利用できない
pH	: 区分に該当しない
動粘性率	: 190 mm ² /s @40° C
溶解度	: Insoluble in water. 脂肪族炭化水素に可溶。

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

安全データシート

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	: 利用できない
蒸気圧	: < 0.5 kPa @ 20° C
50° Cでの蒸気圧	: 利用できない
密度	: 利用できない
相対密度	: 0.87 kg/l @ 15° C
相対蒸気密度 (20° C)	: 利用できない
粒子特性	: 非該当

9.2. その他の情報

その他の安全特性

VOC 含有量 : 0 %

第10項: 安定性及び反応性

10.1. 反応性

No reactivity hazard other than the effects described in sub-sections below.

10.2. 化学的安定性

決定していない。

10.3. 危険有害反応可能性

決定していない。

10.4. 避けるべき条件

直射日光。極度に高温または低温。

10.5. 混触危険物質

酸化剤。強酸。強塩基。

10.6. 危険有害な分解生成物

ヒューム。一酸化炭素。二酸化炭素。

第11項: 有害性情報

11.1. 規則 (EC) No 1272/2008 の危険有害性クラスの情報

急性毒性 (経口)	: 区分に該当しない
急性毒性 (経皮)	: 区分に該当しない
急性毒性 (吸入)	: 区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	: 区分に該当しない
	pH: 区分に該当しない
追加情報	: 利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 区分に該当しない
	pH: 区分に該当しない
追加情報	: 利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: 区分に該当しない
追加情報	: 利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない
生殖細胞変異原性	: 区分に該当しない
追加情報	: 利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない
発がん性	: 区分に該当しない

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

安全データシート

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

追加情報	: 利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない
生殖毒性	: 区分に該当しない
追加情報	: 利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分に該当しない
追加情報	: 利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分に該当しない
追加情報	: 利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない
誤えん有害性	: 区分に該当しない
追加情報	: 利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

動粘性率	190 mm ² /s @40° C
------	-------------------------------

11.2. その他の危険有害性の情報

その他の情報

潜在的な健康有害性及び症状	: 利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない
---------------	------------------------------

第12項: 環境影響情報

12.1. 毒性

生態系 - 全般	: 本物質は水性生物に対して有害とは考慮されず、また、環境に対しても長期的な有害な影響を及ぼさない。
水生環境有害性(急性)	: 区分に該当しない
水生環境有害性(長期間)	: 区分に該当しない

12.2. 残留性・分解性

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

残留性・分解性	決定していない。
---------	----------

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic (64742-52-5)

残留性・分解性	急速分解性
---------	-------

12.3. 生体蓄積性

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

生体蓄積性	決定していない。
-------	----------

12.4. 土壌中の移動性

追加情報なし

12.5. PBT（難分解性、生体蓄積性、毒性）およびvPvB（極難分解性、極生体蓄積性）の評価結果

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

PBT 評価結果	PBTまたはvPvBとして分類されていません。
----------	-------------------------

12.6. 内分泌かく乱性

追加情報なし

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

安全データシート

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

12.7. その他の有害な影響

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

その他の情報	環境への放出を避けること。
--------	---------------

第13項：廃棄上の注意

13.1. 廃棄方法

推奨製品/梱包処分	： 国、地域の規制に準拠して廃棄する。
Ecological waste information	： 環境への放出を避けること。

第14項：輸送上の注意

ADR / IMDG / IATA / ADN / RIDに準ずる

14.1. 国連番号またはID番号

輸送規則の定義上危険物に該当しない。

14.2. 国連正式品名

正式品名 (ADR)	： 非該当
正式品名 (IMDG)	： 非該当
正式品名 (IATA)	： 非該当
正式品名 (ADN)	： 非該当
正式品名 (RID)	： 非該当

14.3. 輸送危険物分類

ADR

輸送危険物分類 (ADR)	： 非該当
---------------	-------

IMDG

輸送危険物分類 (IMDG)	： 非該当
----------------	-------

IATA

輸送危険物分類 (IATA)	： 非該当
----------------	-------

ADN

輸送危険物分類 (ADN)	： 非該当
---------------	-------

RID

輸送危険物分類 (RID)	： 非該当
---------------	-------

14.4. 容器等級

容器等級 (ADR)	： 非該当
容器等級 (IMDG)	： 非該当
容器等級 (IATA)	： 非該当
容器等級 (ADN)	： 非該当
容器等級 (RID)	： 非該当

14.5. 環境有害性

その他の情報	： 補足情報なし
--------	----------

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

安全データシート

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

14.6. 使用者向け特別な安全対策

道路輸送

データなし

海上輸送

データなし

航空輸送

データなし

内陸水路輸送

データなし

鉄道輸送

データなし

14.7. IMO規定に基づくバルク輸送

非該当

第15項: 適用法令

15.1. 安全、健康、環境の保護に係わる規則、物質または混合物を対象とする個別法令規則

EU規則

REACH附属書XVII (制限リスト)

附属書XVIIに制限が規定されている物質は一切含まない。

REACH附属書XIV (認可リスト)

REACH附属書XIVのリストに記載されている物質を一切含まない。

REACH候補物質リスト (SVHC)

REACH高懸念物質候補は一切含まない。

PIC規則 (事前通報・同意手続)

Contains no substance(s) listed on the PIC list (Regulation EU 649/2012 concerning the export and import of hazardous chemicals)

POP規則 (残留性有機汚染物質)

Contains no substance(s) listed on the POP list (Regulation EU 2019/1021 on persistent organic pollutants)

Ozone Regulation (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

Council Regulation (EC) for the control of dual-use items

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) for the control of dual-use items

VOC指令 (2004/42)

VOC 含有量 : 0 %

爆発物前駆体規則 (2019/1148)

爆発物前駆体の販売および使用に関する2019年6月20日の欧州議会と欧州理事会の規則 (EU) 2019/1148の対象物質を含まない。

薬物前駆体規則 (273/2004)

Contains no substance(s) listed on the Drug Precursors list (Regulation EC 273/2004 on the manufacture and the placing on market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances)

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

安全データシート

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

国家規則

ドイツ

水質危害クラス (WGK) : WGK 2, 水質危害 (ドイツの法規制 (AwSV附属書1)に準拠した分類)。
Hazardous Incident Ordinance (12. BImSchV) : Is not subject to the Hazardous Incident Ordinance (12. BImSchV)
VOC 含有量 : 0 %

オランダ

SZW-発がん性物質リスト : Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic は収載されている
SZW-変異原性物質リスト : Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic は収載されている
SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Borstvoeding : いかなる成分の記載なし
SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Vruchtbaarheid : いかなる成分の記載なし
SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : いかなる成分の記載なし

デンマーク

デンマーク国家法規 : 妊婦／授乳中の女性は製品との直接接触を必ず避ける

ポーランド

ポーランド国家法規 : 化学物質とその混合物に関する2011年2月25日の法律 (J. o L. No. 63、改正された項目 322)
廃棄物に関する2012年12月14日の法律 (J. o L. 2013、修正版322)
ポーランド共和国長官の発表は、包装および包装廃棄物の管理に関する法令の連結テキスト発表に関する2016年10月19日付であった (J. o L. 2016、修正された項目1863)
廃棄物カタログに関する2014年12月14日の環境大臣令 (J. o L. 2014、item 1923)
危険物の運送に関する2011年8月19日の法律 (J. o L. 2011 No. 227、修正された項目1367、連結テキストJ. o L. 2019、項目382)
職場環境での健康に対する有害物質の最高許容濃度および強度に関する2018年6月12日の家族、労働および社会政策大臣の規制 (J. o L. of 2018 July 3、item 1286)
職場での化学物質への暴露に関連する職場での健康と安全に関する2004年12月30日の厚生大臣令の連結テキスト発表に関する2016年9月9日付の厚生大臣の発表 (J. o L. 9月16日 2016年、項目1488)
職場環境での健康に対する有害物質のテストと測定に関する2011年2月2日の保健大臣の規制 (J. o L. No. 33、item 166)
環境に対する特に有害な物質に関する2003年12月9日の環境大臣の規制 (J. o L. No. 217、item 2141)

15.2. 化学物質安全性評価

化学物質の安全性評価は未実施

第16項: その他の情報

参考文献 : 指令67/548/EEC及び1999/45/CEの廃止・改定、規制 (EC) No1907/2006の改定に係る2008年12月16日付け物質及び混合物の分類、ラベル、包装に関する欧州議会及び理事会規制 (EC) No 1272/2008。
その他の情報 : なし。

危険有害性情報、EUHフレーズの全文:

誤えん有害性 1	誤えん有害性 区分1
H304	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。

安全データシート (SDS)、欧州連合 (EU)

SCOTTOIL HIGH TEMPERATURE

安全データシート

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

本書は、あくまで本製品の健康、安全性、環境への配慮等に関わる情報のみを、現在の知見に基づき記載するものであり、製品に関する何らかの特性を保証するものではない。